

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Cornice

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Epta

Sumario

1

Panorámica del producto

- El producto de un vistazo
- Destacado
- La gama

2

Características principales

- Una solución completa
- Dedicado al Cross-merchandising
- Estética personalizable
- Transparencia total
- Calidad excepcional
- Facilidad de limpieza

3

Datos técnicos

- Secciones
- Fichas técnicas
- Ecoetiquetado

4

Oferta de producto

- Mapa del producto
- Configuración de referencia lista de precios

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Cornice

PANORÁMICA DEL PRODUCTO

Epta

1

Panorámica producto

- El producto de un vistazo
- Destacado
- La gama

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Cornice

PANORÁMICA PRODUCTO

Epta



La solución para la "comida para llevar"

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Cornice

PANORÁMICA PRODUCTO

Epta

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

Panorámica | Destacado

Cornice está dedicado a las islas de "comida para llevar", diseñado para satisfacer la demanda de comida rápida y lista.

Dedicado al Cross-merchandising	La solución para la "comida para llevar"	Transparencia total	Estética personalizable
Una elección de calidad	Facilidad de limpieza	Remoto y Plug-in	

eurocryor
PURO STILE ITALIANO

Cornice

PANORÁMICA PRODUCTO

Epta

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

Gama de productos

Cornice está disponible en tres versiones:

- ❑ *Cornice* isla refrigerada
- ❑ *Cornice hot* mueble de cabecera "caliente" semivertical
- ❑ *Cornice dry* mueble de cabecera no refrigerado

eurocryor
PURO STILE ITALIANO

Cornice

PANORÁMICA PRODUCTO

Epta

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

2

Características principales

- Una solución completa
- Dedicado al Cross-merchandising
- Estética personalizable
- Transparencia total
- Calidad excepcional
- Facilidad de limpieza

VUELTA A SUMARIO

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Cornice

CARACTERÍSTICAS

Epta

Características principales

Una solución completa

Cornice es la solución completa para el espacio comida del punto de venta.

Una isla dedicada a la "comida para llevar", diseñada para satisfacer las diferentes demandas de una comida lista rápida que combina comida caliente y fría.

Una isla de autoservicio en los dos lados para las verduras y otros alimentos complementarios, con un mueble de cabecera semivertical canalizado para productos calientes como pasteles, pizzas o sándwiches.

Además, está disponible un mueble de cabecera seco, para completar la disposición para cualquier exigencia.

VUELTA A SUMARIO

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Cornice

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Epta

Características principales

Cross-merchandising

Los tres módulos diferentes han sido diseñados para permitir integrar, en un solo punto, la venta de productos diferentes, creando una zona temática de cross-merchandising para estimular la compra.

Isla refrigerada de autoservicio para fruta y verdura, ensalada de pasta, aceitunas o cualquier otro ingrediente.

MT Semivertical caliente para pizza, quiche, tostadas o focaccia como acompañamiento de una comida fría

Mueble de cabecera seco para bandejas, recipientes y portabáscula.

Techo plano con bastidor de tope de producto, para patatas fritas, nueces u otros productos en estante

VUELTA A SUMARIO

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Cornice

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Epta

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

Características principales

Estética personalizable

Para crear puntos temáticos y atraer al cliente, es importante dar el carácter adecuado al entorno, incluido el mostrador refrigerado.

La estética de Cornice se puede personalizar completamente: escoge la altura, el material y el color que prefieras para dar rienda suelta a tu imaginación y vestir la isla como quieras.

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Cornice

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Epta

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

Características principales

Transparencia total

Visibilidad total desde todos los puntos de vista

- Techo transparente para dar total visibilidad al producto expuesto y al mismo tiempo asegurar la higiene necesaria para los alimentos sueltos
- Trasera de un solo vidrio transparente para el mueble de cabecera caliente Semivertical, para resaltar los productos desde cualquier ángulo y abrir el apetito del cliente
- Panel lateral de un solo vidrio transparente, para proteger la comida y mantener una visibilidad total

Características principales

Calidad increíble

Hemos desarrollado *Cornice* con acabados y materiales de alta calidad, prestando especial atención a los detalles para ofrecer una solución de alto nivel.

La cuba y las placas de fondo son completamente de acero inoxidable

Superficie de apoyo de acero inoxidable a lo largo de todo el perímetro, gofrado para garantizar la calidad y la resistencia del acero inoxidable sin el problema de los antiestéticos arañazos causados por el uso de los clientes del supermercado

Superestructura y tope de producto en el techo de acero inoxidable pulido

Techo, estante y plato caliente de vidrio



VUELTA A SUMARIO

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Cornice

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Epta

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

Características principales

Facilidad de limpieza

El interior, debajo de las bandejas gastronorm, está equipado con placas de fondo unidas de acero inoxidable, para recoger cualquier derrame de líquidos o migajas de comida y evitar que caigan en el compartimento técnico.

Los estantes individuales se pueden quitar para limpiarlos fácilmente.



eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Cornice

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Epta

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

3

Datos técnicos

- Secciones
- Fichas técnicas
- Ecoetiquetado

VUELTA A SUMARIO

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Cornice

DATOS TÉCNICOS

Epta

Datos técnicos | Secciones

CORNICE REFRIGERADO

Isla de autoservicio



VUELTA A SUMARIO

eurocryor
PURO STILE ITALIANO

Cornice

DATOS TÉCNICOS

Epta

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

Datos técnicos | Secciones

CORNICE HOT

MT Semivertical caliente



VUELTA A SUMARIO

eurocryor
PURO STILE ITALIANO

Cornice

DATOS TÉCNICOS

Epta

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

Datos técnicos | Secciones

CORNICE DRY

MT Semivertical seco



VUELTA A SUMARIO

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Cornice

DATOS TÉCNICOS

Epta

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

Datos técnicos | Ficha técnica Cornice

Caratteristiche frigorifere Refrigeration details (25 Deg C / 60% R.H.)		
Classa Climatica / Climatic Class (EN23953-2):	3	
Classe temperatura prodotti: / Goods Temperature Class:	+2 / +4°C	
Tipo refrigerazione / Refrigeration Type	Ventilata - Ventilated	
Potenza frigorifera media / Average extraction rate	205 W/m**	
Temperatura evaporazione massima / Max Evaporating Temperature	-5°C*	
Specifiche di collegamento frigorifere ed idrauliche Refrigerations and hydraulic connection features		
Diametro ingresso evaporatore standard / Standard evaporator liquid pipe entry size	Valvola meccanica / Mechanic valve	6mm
	Valvola elettronica / Electronic valve	6mm
	Elettrovalvola / Solenoid valve	6mm
	Valvola elettronica CO2 / Electronic valve CO2	:10mm
Diametro uscita evaporatore standard / Standard evaporator suction pipe exit size	12mm	
Diametro uscita evaporatore standard CO2 / Standard evaporator suction pipe exit size CO2	12mm	
Tipo valvola / Valve type	Elettronica o meccanica / Electronic or mechanical	
Diametro tubo scarico acqua / Drain outlet size	40mm	

Parametri e punti di regolazione Parameter and Adjustment point	
Sonda di temperatura / Temperature probe	AO
Sonda aspirazione aria / Air inlet probe (1)	AR
Sonda controllo sbrinamento / Defrosting control probe (2)	ED
Sonda uscita evaporatore / Evaporator outlet probe (3)	EO
(1) di serie con valvola elettronica altrimenti solo su richiesta / (1) standard with electronic valve otherwise only on request	
(2) di serie / (2) standard	
(3) di serie con valvola elettronica / (3) standard with electronic valve	
Tipo di sbrinamento / Defrosting type	Naturale / Natural
Calibrazione sonda temperatura / Temperature probe calibration	0°C
Intervallo di sbrinamento / Interval time between defrosting	8 h
Durata massima dello sbrinamento / Max Duration of Defrosting	60 min
Temperatura fine sbrinamento / Defrost Termination temperature	2°C
Sgocciolamento / Drainage	------
Surriscaldamento / Overheating	4°K/5°K
Caratteristiche Tecniche / Technical features	
Utilizzare vassoi Gastro-Norm. Per combinazioni e quantità chiedere al produttore / Use Gastro-Norm trays. For combinations and quantities ask to manufacturer	



VUELTA A SUMARIO

eurocryor
PURO STILE ITALIANO

Cornice

DATOS TÉCNICOS

Epta

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

Datos técnicos | Ficha técnica Cornice

Caratteristiche elettriche / Electrical features (230Vac - 50/60Hz)	UM	Mod. 1250	Mod. 1875	Mod. 2500
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans	W	32	48	64
Potenza assorbita / Power supply****	**W**	**32**	**48**	**64**
Illuminazione interna (optional) / Internal lighting (optional)	W	55,2	73,6	92
Illuminazione frontale (optional) / Front lighting (optional)	W	13	19	25
Unità condensatrice (optional) / Condensing Unit (CU) (optional)	W	269	315	505

Caratteristiche di regolazione / Adjust Features	UM	Mod. 1250	Mod. 1875	Mod. 2500
Voltaggio ventilatori evaporatore / Evaporator fans voltage	Vac	230	230	230
Modello Unità Condensatrice (CU) / Condensing Unit model (CU)		UCHG20A	UCHG25A	UCHG33A
Massa refrigerante (solo con CU) R452A / Refrigerant mass (only with CU) R452A	kg	-	-	-
Regolazione valvola / Valve adjust	giri / turn	+2	0	+1
Modello valvola / Valve model	Danfoss	TS	TS	TS
Orificio valvola / Valve's orifice		0X	00	00

eurocryor
PURO STILE ITALIANO

Cornice

DATOS TÉCNICOS

Epta

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

Datos técnicos

Ficha técnica
Cornice Hot

Caratteristiche tecniche / Technical features			
Temperatura SET max piani / Decks SET max. temperature	70°C	Sonda controllo temperatura / Temperature control Probe	St1
Temperatura SET max mensola / Shelf SET max. temperature	70°C	Sonda controllo temperatura / Temperature control Probe	St2

Caratteristiche elettriche / Electrical features; 230Vac - 50/60hz	UM	**Modulo di testa / Head counter**
Potenza nominale del piano riscaldato / Deck heater rated power	W	700
Potenza nominale della mensola riscaldata / Shelf heater rated power	W	264
Potenza nominale totale* / Total rated power*	**W**	**964**
Illuminazione interna (optional) / Internal lighting (optional)	W	27,6
Illuminazione frontale (optional) / Frontal lighting (optional)	W	6,5



VUELTA A SUMARIO

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Cornice

DATOS TÉCNICOS

Epta

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

4

Oferta de producto

- Mapa del producto
- Configuración de referencia lista de precios

VUELTA A SUMARIO

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Cornice

OFERTA DE PRODUCTOS

Epta

Oferta producto

Mapa del producto

Cornice refrigerado está disponible tanto remoto como plug-in (R452).

	CORNICE	CORNICE HOT	CORNICE DRY
Lineare	125		
	187		
	250		
SemiVerticale		MT (1395)	MT (1395)

VUELTA A SUMARIO

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Cornice

OFERTA DE PRODUCTOS

Epta

Oferta producto

Configuración de referencia lista de precios

CORNICE, según lista de precios, está configurado de la siguiente manera:

- Con grupo incorporado o remoto
- Interior de acero inoxidable
- Techo de vidrio
- Evaporador pintado con válvula termostática
- Bornero para conexiones eléctricas

Disponibles bajo pedido:

- Paneles estéticos pintados o de laminado
- Iluminación LED 3000K o LED 4C para techo
- Iluminación frontal 3000K
- Bandejas gastronorm
- Protección parachoques de acero inoxidable

VUELTA A SUMARIO

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Cornice

OFERTA DE PRODUCTOS

Epta

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

Oferta producto

Configuración de referencia lista de precios

CORNICE HOT Semivertical, según lista de precios, está configurado de la siguiente manera:

- Interior de acero inoxidable
- Techo de vidrio
- Superficie de vidrio calentado
- Estante de vidrio pirolítico calentado

Disponibles bajo pedido:

- Paneles estéticos pintados o de laminado
- Iluminación LED 3000K o LED 4C para techo
- Iluminación frontal 3000K
- Protección parachoques de acero inoxidable

VUELTA A SUMARIO

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Cornice

OFERTA DE PRODUCTOS

Epta

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

Oferta producto

Configuración de referencia lista de precios

CORNICE DRY Semivertical, según lista de precios, está configurado de la siguiente manera:

- Interior de acero inoxidable
- Techo de vidrio

Disponibles bajo pedido:

- Paneles estéticos pintados o de laminado
- Iluminación LED 3000K o LED 4C para techo
- Iluminación frontal 3000K
- Protección parachoques de acero inoxidable

VUELTA A SUMARIO

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Cornice

OFERTA DE PRODUCTOS

Epta

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use.
It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

www.eurocryor.com

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

eurocryor

PURO STILE ITALIANO

Epta